



## Mac OS X をインストールする前にお読みください

この書類には「Welcome to Mac OS X」に含まれていない、「Mac OS X」のインストールについての情報が記載されています。対応するコンピュータ、システム条件、すでに確認されている問題などが記載されていますので、インストールする前にお読みください。

「Mac OS X」について詳しくは、アップル社の Web サイトを参照してください：

- [www.apple.co.jp/macosex/](http://www.apple.co.jp/macosex/)

このリリースの「Mac OS X」の最新情報については、「Mac ヘルプ」を開き、「最新情報」の下にある「参照」をクリックしてください。

「Mac OS X」のサポートについての情報は、「Mac OS X」に付属の「サービス & サポートガイド」を参照してください。

### 対応するコンピュータ

このバージョンの「Mac OS X」は、以下のすべてのコンピュータにインストールできます：

- Power Mac G4
- Power Macintosh G3
- PowerBook G4
- PowerBook G3（初代 PowerBook G3 を除く）
- iMac
- iBook

### システム条件

使用するコンピュータには、以下のものが搭載または接続されている必要があります。

- 128 MB 以上の RAM
- 内蔵ディスプレイまたはアップル社が提供するビデオカードに接続されたディスプレイ
- 1.5 GB 以上のディスクの空き容量

## インストールを開始する

「Mac OS X」のインストールを始めるには、「Install Mac OS X」アイコンをダブルクリックします。



「Mac OS 9」の場合

インストーラが開かない場合は、CD をセットして、C キーを押し続けながらコンピュータを再起動します。



「Mac OS X」の場合

それでもインストーラが開かない場合は、「起動ディスク」環境設定（「Mac OS X」を使用している場合）または「起動ディスク」コントロールパネル（「Mac OS 9」を使用している場合）を使って、「Mac OS X v10.1」のインストール CD を起動ディスクとして選択してください。

## コンピュータのファームウェアをアップデートする

「Mac OS X」をインストールする前に、コンピュータのファームウェアのアップデートが必要な場合があります。「Mac OS X」のインストール CD にある「Firmware Updates」フォルダ（「ユーティリティ」フォルダの中にあります）を開き、お使いのコンピュータに対応した「Firmware Updater」があるかどうか確認します。「Firmware Updater」がある場合は、それを使って、「Mac OS X」をインストールする前にコンピュータをアップデートしてください。

また「ソフトウェアアップデート」環境設定や、「ソフトウェア・アップデート」コントロールパネルを使ってアップデートの有無を確認してください。お使いのコンピュータのアップデートを、アップル社のソフトウェアアップデート Web サイトから入手することもできます：

- [www.apple.co.jp/ftp-info/](http://www.apple.co.jp/ftp-info/)

例えば、Apple Ultra Wide SCSI PCI カードを搭載した Power Macintosh G3（ベージュ）を使用している場合は、アップル社のソフトウェアアップデート Web サイトで入手できる Mac OS X SCSI Card Updater を使って、カードのファームウェアをアップデートしてください。

**重要** コンピュータと共に使用するプリンタやその他の装置のソフトウェアをアップデートすることが必要な場合もあります。最新のアップデートについては、それぞれの装置の製造元にお問い合わせください。

## Mac OS 9.2.1 にアップグレードする

「Mac OS X」と共に「Mac OS 9」のアプリケーションを使用するには、お使いのコンピュータに「Mac OS 9.1」以降をインストールしておく必要があります。お買い上げいただいた「Mac OS X」のパッケージには、「Mac OS 9.2.1」のインストール CD またはアップグレードに使用できる「Mac OS 9.2.1」のアップデート CD が付属しているかもしれません。

すでに「Mac OS 9.1」をインストールしている場合は、「Mac OS X v10.1」にアップグレードした後で、「Mac OS 9.2.1」へのアップグレードを行うことができます。

CD が手元になくて、現在「Mac OS 9.1」を使用している場合は、「ソフトウェア・アップデート」コントロールパネルを使って、「Mac OS 9.2.1」にアップグレードできます。また、アップル社のソフトウェアアップデート Web サイトからアップデートをダウンロードすることもできます。

「Mac OS 9.1」より前のバージョンをインストールしている場合は、「Mac OS X」をインストールする前にアップグレードを行うことをお勧めします。

## ハードディスクをフォーマットする

「Mac OS X」をインストールするときは、インストール先のディスクを消去して、新しいフォーマットを選ぶことができます。通常は、「Mac OS 拡張 (HFS+)」を選びます。

**重要** 実際に必要な場合を除いて、「UNIX ファイルシステム」は選ばないでください。Mac OS X ディスクをこの方法でフォーマットすると、Classic 環境と「Mac OS 9」アプリケーションを使用できなくなってしまうです。

ディスクのパーティションを設定する必要がある場合は、「Installer」のアプリケーションのメニューから「Disk Utility を開く」を選び、「パーティション」をクリックします。ディスクのパーティションを設定すると、そのディスクの内容は消去されてしまうため、ディスク上にある、保存する必要のあるファイルは必ずバックアップを作成してください。

## システムソフトウェアを再インストールする

お使いのコンピュータのシステムソフトウェアを再インストールする必要がある場合は、コンピュータに付属の「Software Install」の CD を使用した後で、必要に応じて、「Mac OS 9」および「Mac OS X」の最新バージョンにアップグレードしてください。

## ハードウェアの互換性に関するヒント

### 初代 PowerBook G3 コンピュータであるかどうか確認する

「Mac OS X」は初代 PowerBook G3 コンピュータにはインストールできません。このコンピュータのディスプレイの上面カバーには、小さな 6 色の Apple ロゴが付いています。また、このコンピュータの底面には「M3553」というファミリー番号が記載されています。

### PowerBook G3、初代 Power Macintosh G3、または iMac にインストールする

USB を搭載していない PowerBook G3 シリーズコンピュータ、初代 Power Macintosh G3 (ベージュ)、またはトレイ方式の CD ドライブを搭載した iMac (Rev. A、Rev. B、Rev. C、Rev. D) に「Mac OS X」をインストールする場合は、ディスクの先頭から 8 GB の範囲に完全に収まるディスクのパーティションに必ずインストールしてください。ハードディスクの容量が 8 GB を超えていてパーティションを設定していない場合や、先頭のパーティションの容量が 8 GB を超えている場合は、ディスクを再フォーマットして、先頭のパーティションの容量が 8 GB 未満になるようにパーティションを設定し直す必要があります。

インストールに使用するパーティションを確認するには、「Mac OS X」を使用している場合は「Disk Utility」を、また「Mac OS 9」を使用している場合は「ドライブ設定」を開きます。また、「Installer」のアプリケーションのメニューから「Disk Utility を開く」を選ぶこともできます。ハードディスクのパーティションを設定し直す必要がある場合は、まずディスク上のファイルのバックアップを作成してください。

### Power Macintosh G3 (ブルー & ホワイト) にインストールする

Power Macintosh G3 (ブルー & ホワイト) を使用している場合は、インストール先のディスクのフォーマットとして「UNIX ファイルシステム」を選ばないでください。

### 他社製の SCSI カードを搭載したコンピュータにインストールする

お使いのコンピュータに他社製の SCSI カードを取り付けていて、「Mac OS X」を起動できない場合は、カードのポートの 1 つにディスクまたはターミネータを取り付けてください。それでも問題が解決しない場合は、カードを取り外してみてください。

## 他社製のビデオカードを搭載したコンピュータにインストールする

お使いのコンピュータに他社製のビデオカードを取り付けている場合は、「Mac OS X」をインストールする前に、そのカードを取り外さなければならないことがあります。「Mac OS X」と共にカードを使用できるかどうかについては、それぞれのカードの製造元にお問い合わせください。

## インストールに関するヒント

### アップグレードする前に以前のバージョンの Mac OS X を取り除いている

以前のバージョンの「Mac OS X」を取り除いている場合は、「Mac OS X v10.1」にアップグレードする前に、以前のバージョンを再インストールする必要があります。このためには、以前のバージョンの「Mac OS X」のインストール CD をセットして、「Install Mac OS X」アイコンをダブルクリックします。

**重要** このとき、ハードディスクをフォーマットするチェックボックスを選択しないでください。

再インストールが終了し、コンピュータが以前のバージョンの「Mac OS X」を使って起動するとき、ホームフォルダが見つからないというメッセージが表示されます。

また、「Dock」には正しいアイコンが表示されません。これらの問題は、「Mac OS X v10.1」へのアップグレードが終了すると解決されます。

「Mac OS X v10.1」にアップグレードするには、まず、以前のバージョンの「Mac OS X」のインストール CD を選択し、「ファイル」メニューから「取り出し」を選んで CD を取り出します。この後、「Mac OS X v10.1」のアップグレード CD をセットして、「Install Mac OS X」アイコンをダブルクリックします。画面の指示に従って操作を進め、アップグレードを完了させます。

アップグレードが終了すると、設定アシスタントが自動的に表示され、ユーザアカウントを作成したり、その他の設定を入力したりできます。「Mac OS X v10.1」が起動するとき、設定アシスタントで作成した新しいユーザアカウントを使用でき、また「Dock」にもデフォルトのアイコンが表示されます。

### 起動時に問題が生じる場合

ソフトウェアをインストールした後に「Mac OS X」から起動できない場合は、「Mac OS 9」を使って起動してください。「Mac OS 9」から起動するには、option キーを押しながらコンピュータを起動し、「Mac OS 9」のシステムを選択します。これで起動しない場合には、「command」、「option」、「P」、そして「R」キーを同時に押しながら起動します。起動時に電子音が 2 回鳴ったら、全てのキーを放します。

### 異なるバージョンの Mac OS X をインストールする

すでに初代 Power Macintosh G3（ページュ）コンピュータまたは PowerBook G3 シリーズコンピュータに「Mac OS X」をインストールしていて、同じディスクの別のパーティションにこのリリースの「Mac OS X」をインストールする場合は、番号が最小のパーティションにこのリリースをインストールすることをお勧めします。そうしないと、一部のソフトウェアアップデートをインストールした後でコンピュータを再起動しなければならない場合があります。

番号が最小のパーティションを確認するには、「Mac OS X」を使用している場合は「Disk Utility」を、また「Mac OS 9」を使用している場合は「ドライブ設定」を開きます。また、「Installer」のアプリケーションのメニューから「Disk Utility を開く」を選ぶこともできます。

## Mac OS 9と同じディスクに Mac OS X をインストールする

「Mac OS 9」と同じディスクまたは同じディスクのパーティションに「Mac OS X」をインストールする場合は、そのディスクが Mac OS 拡張（HFS+）フォーマットである必要があります。ディスクがこのフォーマットでない場合は、ファイルのバックアップを作成してからディスクを再フォーマットしてください。

## サーバからアップグレードする

「Mac OS X v10.1」は CD からインストールする必要があります。インストーラをファイルサーバに置いて、ネットワーク経由でアップグレードすることはできません。

## DSL で PPPoE を使用するように設定する

このバージョンの「Mac OS X」では、DSL サービスで PPPoE を使用してインターネットに接続することができます。DSL プロバイダが配布する操作説明書には、「Mac OS 9」に対応したソフトウェアの「ドメインネームサーバ（DNS）」テキストボックスに番号を入力する方法が記載されている場合があります。ただし、この情報は「Mac OS X」には適用できないことがあります。「ネットワーク」環境設定の「TCP/IP」パネルにある「ドメインネームサーバ」テキストボックスにこの情報を入力して、インターネットとの接続に問題が起きる場合は、この番号を取り除いてみてください。それでも DSL で PPPoE を使用してインターネットに接続できない場合は、ご利用のサービスプロバイダにお問い合わせください。

## Classic アプリケーションやその他のソフトウェアをアップグレードする

Classic 環境を最大限に利用するため、「Mac OS 9」アプリケーションやその他のソフトウェアを最新のバージョンにアップグレードすることが必要な場合があります。最新のアップデートについては、それぞれのソフトウェアの開発元にお問い合わせください。

Classic 環境で使用するシステムに「Apple Language Kit」をインストールしている場合は、アップル社のソフトウェアアップデート Web サイトにアクセスして、ランゲージキットによってインストールされたフォントの最新バージョンを入手してください。

## 起動ディスクコントロールパネルの最新バージョンをインストールする

「Mac OS 9.1」以降を使用している場合は、「Mac OS X」のインストール CD に入っている「起動ディスク」コントロールパネルをハードディスクの「システムフォルダ」にドラッグしてください。

© 2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Apple ロゴ、iBook、Mac、Macintosh、PowerBook、Power Macintosh は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。iMac および Power Mac は米国アップルコンピュータ社の商標です。